

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. : 72-58-72)

12 N.F.

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 16, rue de la République - MONTPELLIER  
C. C. P. : MONTPELLIER 5.233.57

7ème Supplément au n° 19  
SAINT-MAMET

## INFORMATIONS

### POIRIERS

Les vergers sont généralement dans un excellent état sanitaire. Cependant les premières taches de Tavelure, consécutives aux infections primaires dues aux chancres à conidies, peuvent exister ; très réduites, ces taches, s'il pleuvait, entraîneraient le développement d'infections secondaires extrêmement préjudiciables aux jeunes fruits. Traiter dès réception du présent avis en évitant l'usage des produits cupriques qui peuvent être phytotoxiques.

Ce traitement anticryptogamique doit être réalisé sous la forme de "traitement mixte" pour lutter également contre les psylles et les pucerons.

### ABRICOTIERS

De très nombreux arbres présentent des attaques de Monilia. Il est opportun d'éliminer les brindilles et les bouquets "brûlés" par la maladie car ils sont porteurs de coussinets sporifères. Détruire ces tailles par le feu. Ensuite réaliser un traitement anticryptogamique en évitant les produits cupriques dont on peut redouter les taches sur fruit et les souffres. En effet, tous les souffres sont à éliminer ; leurs résidus pouvant occasionner de graves mécomptes à la conserverie.

L'Oïdium de l'abricotier a été très fréquemment observé l'an dernier ; on peut donc redouter les dégâts de cette maladie qui seront prévenus et combattus par l'exécution de traitements au diphénylcrotonate.

### PECHERS

Surveiller très attentivement les plantations pour, éventuellement, arrêter toute pullulation de Lyda (fausse chenille).

### TOMATES

Les plantations sont fréquemment atteintes par diverses maladies, parmi lesquelles le Mildiou est la plus fréquente. Une pulvérisation cuprique est toujours utile ; elle permettra non seulement de prévenir le Mildiou mais aussi de combattre l'Anthracnose et l'Alternariose.

30 avril 1962

1962-  
16

L'Inspecteur de la Protection  
des Végétaux,

P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé des  
Avertissements Agricoles,

L.L.TROUILLON

Imprimerie de la Station du Languedoc-Roussillon - Le Directeur-Gérant : L. BOUYX

431